

Nazwa i dane Wykonawcy  
(NIP, Regon, KRS)

Adres e-mail:


### FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

dotyczy:

**Dostawa sprzętu gastronomicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Dostawa w części w ramach projektu pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” w związku z Programem „Rozwój lokalny” finansowanej z III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.**

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):

**za cenę brutto\*:** ..... złotych (\*należy podać wartość RAZEM z n/w tabeli)

słownie: ..... złotych ...../100 stawka VAT .....%

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

„Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

L.p	Asortyment	Wymagane parametry	Cena brutto za 1 szt.	Ilość	Wartość brutto (cena za 1 szt x ilość)	UWAGI
1	<b>Urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych wraz z dostawą i kompletnym montażem</b>	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moc całkowita: od 0.50 kW do 0,90 kW.</li> <li>• Napięcie: 230/400 V.</li> <li>• Wsad min. 15 kg.</li> <li>• Materiał: stal nierdzewna</li> <li>• Zasilanie: elektryczne</li> <li>• Czas cyklu: około 360</li> <li>• Prędkość obrotowa [ilość/min]: około 320.</li> <li>• Separator w komplecie</li> <li>• Powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund).</li> <li>• Czas obierania: 1,5-3 min. • Czas cyklu: do 6 min.</li> <li>• Zużycie wody: około 2,5 l/min.</li> <li>• Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.</li> <li>• Prosta obsługa.</li> <li>• Możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory)</li> <li>• W komplecie wyłącznik i separator.</li> </ul>		1		
2	<b>Stół centralny ze stali nierdzewnej wraz z dostawą i kompletnym montażem.</b>	Stół centralny ze stali nierdzewnej - stół centralny bez półki wymiary około 1800x700x850 mm skręcany		1		

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

„Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

3	<b>Taboret ze stali nierdzewnej</b>	Taboret ze stali nierdzewnej - wykonany ze stali nierdzewnej. Nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłogi. Spawana konstrukcja oraz nóżki z regulacją wysokości gwarantują stabilne ustawienie oraz bezpieczne i wygodne użytkowanie. Wymiary: około 37x37x43 cm. Średnica siedziska około 29 cm.		4		
4	<b>Kocioł warzelno, blokowy, gazowy 150 litrów wraz z dostawą i kompletnym montażem</b>	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary: szerokość około 900 mm x głębokość około 900 mm x wysokość pomiędzy 850 a 900 mm</li> <li>• pojemność – 150 litrów</li> <li>• moc całkowita: 17 kW</li> <li>• napięcie: 230 V</li> <li>• materiał: stal nierdzewna</li> <li>• zasilanie: gazowe</li> <li>• kolor: inox</li> <li>• rodzaj gazu: gaz ziemny</li> <li>• kran spustowy: tak</li> <li>• Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej.</li> <li>• Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników.</li> <li>• Zapalanie generatorem wysokonapięciowym.</li> <li>• Zabezpieczenie przeciw wypływowo.</li> <li>• Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym.</li> <li>• Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną.</li> <li>• Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu</li> </ul>		1		

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

„Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

		<p>– funkcja ogranicznika temperatury.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w zestawie.</li> <li>• Średnica zbiornika warzelnego 600 mm +/- 20 mm</li> </ul> <p>Płyta górna (długość x szerokość) około 900 x 900 mm. Odległość zaworu spustowego od podłogi 290 ± 20 mm.</p>				
5	<p><b>Zmiękcacz do wody automatyczny wraz z dostawą i kompletnym montażem.</b></p>	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki - inicjowany automatycznie</li> <li>• Panel sterowania, określający m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia</li> <li>• Głowica sterująca, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb</li> <li>• Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń. Doskonały stopień uszczelnienia wewnątrz sterownika. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica przyłącza wody ¾"</li> <li>• Ciśnienie robocze: 1,5–6,0 bar</li> <li>• Temperatura otoczenia pracy: 5 – 38°C</li> <li>• Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C</li> <li>• Czas regeneracji: do 40 min</li> <li>• Wydajność dla 10°dH – 1200 l</li> <li>• Ilość złoża 4,0 l</li> </ul> </li> </ul>		1		

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

„Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbiornik regeneracyjny: ok. 8 kg</li> <li>• Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min</li> <li>• Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg</li> </ul>				
					RAZEM (suma poz 1-5)	

**Jakiegokolwiek zmiany wydrukowanych informacji podanych w w/w tabeli będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ.**

Ponadto oświadczam/my, że:

1. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.
2. Uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednimi uprawnieniami i zasobami w tym ludzkimi i technicznymi, aby wykonać prawidłowo i terminowo Przedmiot Umowy.
5. Asortyment będzie spełniał wymogi i zostanie oznaczony zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz będzie posiadał wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany regulacji prawnych w trakcie trwania Umowy, asortyment będzie spełniał wymagania aktualnie obowiązujących aktów.
6. Montaż i podłączenie do instalacji nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. Nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....  
Data i podpis wykonawcy