

Nazwa i dane Wykonawcy (NIP, Regon, KRS)	
Adres e-mail:	

Załącznik nr 1 do IWUZ

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY: dostawa artykułów RTV i AGD dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia zawierający niżej wymieniony asortyment:

PRZED WYPEŁNIENIEM NINIEJSZEJ TABELI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARTYMI PONIŻEJ ORAZ W IWUZ I PROJEKCIE UMOWY

L.p.	Rodzaj artykułu	Charakterystyka	Jednostka miary	Ilość:	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT %	Razem brutto	UWAGI
							(cena jednostkowa x ilość):	
1	Pralka automatyczna	Pralka automatyczna, wolnostojąca, kolor biały, ładowana od frontu, wielkość załadunku 6 kg, drzwiczki otwierane w lewo lub w prawo, posiada co najmniej 10 programów i opcji prania: np. syntetyki, wełna, wirowanie, płukanie, delikatny, odpompowanie, bawełna/EcoBawełna, jeans, szybki 30', szybki 14', szybki 44', eco 40-60, idealna bawełna 59', mieszane i kolorowe 59', higiena, opóźniony start. Poziom hałasu w czasie prania max. 60dB. Parametry: prędkość wirówki 1000 obr/min, klasa energetyczna min. D, szerokość ok. 60cm, głębokość ok. 45cm, wysokość ok. 85cm, waga ok. 60 kg.	sztuka	1				
2	Suszarka na pranie stołowa	Suszarka na duże pranie, dodatkowy wieszak na drobną bieliznę, wysokość maksymalna [cm]: 90, materiał wykonania: metal, antypoślizgowe nakładki, powierzchnia suszenia [m]: około 20, rozkładana, blokada rozkładanych skrzydeł, stojąca, pozioma - rozkładane na dwóch końcach. Wyposażona w przeguby zapobiegające przypadkowemu składaniu podczas przesuwania suszarki. Wymiary suszarki rozłożonej: min. 180 x 55 x 91 cm. Długość linek/rurek (powierzchnia suszenia): minimum 18 m.	sztuka	5				

3	Deska do prasowania	wykonanie blatu: deska z rozciągniętą siatką metalowa, pokrowiec na siatkę metalową, wymiary blatu [cm]: około 120 x 40, Wysokość maksymalna [cm]: około 100, antenka podtrzymująca przewód, podstawka pod żelazko, regulacja wysokości, blokada przed samoczynnym rozkładaniem się nóg podczas przenoszenia czy przechowywania. Wykonanie blatu: Siatka metalowa. Wymiary blatu [cm]: 130 x 44. Wysokość maksymalna [cm]: 96. Regulacja wysokości: Tak. Zintegrowany przedłużacz: Tak. Funkcje: Antenka podtrzymująca przewód, Podstawka pod żelazko, Zintegrowany przedłużacz, Regulacja wysokości	sztuka	2				
4	Zmywarka do naczyń	Zmywarka wolnostojąca do naczyń: klasa zmywania – A, klasa suszenia – A, dno zmywarki – stal nierdzewna, program zmywania – min. ekonomiczny, intensywny, cichy, sterowanie elektroniczne, szerokość 45 cm. Wymiary (SxWxG) [cm]: około 59.4 x 58.9 x 56.9. Pojemność [l]: około 72 .	sztuka	1				
5	Piekarnik elektryczny	Wykonanie wnętrza piekarnika: Emalia. Sterowanie: Dotykowe . Rodzaj piekarnika: Elektryczny. Typ przewodnic w piekarniku: Teleskopowe. Kolor frontu: Stal nierdzewna . Czyszczenie piekarnika: Pyroliza. Wyposażenie: 1 blacha emaliowana, 1 brytfanna emaliowana, 1 ruszt, Drzwi: Otwierane uchylne. Funkcje podstawowe pieczenia: np. Grill, Grzałka dolna, Grzałka górna i dolna, Pizza, Rozmrażanie, Termoobieg, Termoobieg wilgotny, TurboGrill, Zamrożone potrawy. Funkcje dodatkowe: np. Automatyczna propozycja temperatury, Chowane pokrętła, Funkcja Connectivity, Oświetlenie wnętrza, Równomierne pieczenie, Szybki nagrzew, Wentylator chłodzący, Wskaźnik ciepła pozostałego, Wyświetlacz elektroniczny, Funkcja Pizza. Liczba funkcji piekarnika: min. 5	sztuka	1				
6	Płyta ceramiczna kuchenna do zabudowy	Szerokość ok. 60 cm. Kolor płyty grzewczej: czarny. Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej. Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - stalowe listwy. Funkcje dodatkowe: automatyczne podgrzewanie, automatyczne wyłączenie, sygnał dźwiękowy końca pracy, timer, wskaźnik ciepła resztkowego, automatyczne wyłączenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień.	sztuka	1				
7	Okap kuchenny	Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.): około 60 x 18 - x 29 cm. Oświetlenie: ledowe 2x2 W. Sterowanie: mechaniczne. Regulacja prędkości: skokowa 3 stopnie. Liczba silników: 1. Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg. Filtry przeciw tłuszczowe: aluminiowe. Średnica wylotu powietrza: 12 cm. Kolor: srebrny. Wykończenie: stal nierdzewna. Pasujący filtr węglowy: ECFB03. Klasa energetyczna: C. Klasa wydajności przepływu dynamicznego: D. Klasa sprawności oświetlenia: min. E. Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: min. D. Poziom hałasu: ok. 68 dB.	sztuka	1				
8	Żelazko	Rodzaj stopy: ceramiczna. Moc: ok. 2700 W. Wytwornica pary: wbudowana. Wytwarzanie pary: 50 g/min. Regulacja strumienia pary: tak. Pionowy wyrzut pary (prasowanie w pionie): tak. Dodatkowe uderzenie pary: 220 g/min. Blokada kapania, Spryskiwacz. Automatyczne wyłączenie żelazka. System antywapienny: wbudowany. Funkcja samooczyszczenia. Długość przewodu sieciowego: min. 2 m. Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, blokada kapania.	sztuka	1				

9	Odkurzacz piorący	Funkcje: Praca na mokro. Długość przewodu [m]: ok. 7.5. Elektroszczotka: Nie. Moc silnika [W]: min. 1400. Poziom hałasu [dB]: max. 75. Turboszczotka: Nie. Zasięg pracy [m]: 10. Zasilanie: Sieciowe. Funkcje dodatkowe: Schowek na akcesoria, Uchwyt do przenoszenia. Pojemność pojemnika/worka [l]: min. 4. Pojemność zbiornika na ciecz [l]: 4. Zbieranie kurzu: Pojemnik. Filtry – Mikrofiltr, Piankowy. Rodzaj odkurzacza: Piorący. Wyposażenie- Dysze/szczotki: 2 x dysza do ekstrakcji, Dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych, Ssawka do tapicerki, Ssawka szczelinowa. Pozostałe wyposażenie: Filtr, Papierowa torebka filtracyjna, Płyn do prania dywanów i tapicerki, Wąż spryskująco-odsysający z uchwytem	sztuka	1				
10	Lodówka – wys. 120 cm	Energooszczędna (minimum F), wolnostojąca lodówka z zamrażalnikiem górnym (wewnętrzny lub z osobnymi drzwiami., możliwa zmiana kierunku otwierania drzwi. Wysokość ok. 120 cm. Poziom hałasu [dB]: ok.40. Pojemność ok. 170 litrów.	sztuka	3				
11	Lodówka – wys. 150 cm	Szerokość: około 55 cm. Wysokość: około 150 cm. Głębokość: około 60. Pojemność [l]: około 177 chłodziarka + 46 zamrażarka. Funkcje: Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi. Położenie zamrażarki: Na górze.	sztuka	2				
12	Ciśnieniomierz nadgarstkowy	Typ ciśnieniomierza: nadgarstkowy, zasilanie: 2 baterie, sposób pomiaru: oscylometryczny , wielkość mankietu: ok. 13.5 - 23 cm , funkcje: pamięć pomiarów, pomiar pulsu, zapamiętywanie daty i czasu pomiaru, automatyczne pompowanie	sztuka	1				
13	Telefon bezprzewodowy	Identyfikacja numeru przychodzącego, wbudowana książka telefoniczna, 1 słuchawka, czas czuwania 180 h, czas rozmowy 16h, automatyczna sekretarka, wyposażenie: 2 akumulatory + kabel telefoniczny, zasięg słuchawki w pomieszczeniach 50m, zasięg słuchawki w terenie otwartym 300 m, wyświetlacz podświetlany, kolor – czarny.	sztuka	2				
14	Myjka do okien elektryczna	do wszystkich płaskich powierzchni: okien, lusterek, kafelków, kabin prysznicowych i innych, dokładnie odsysająca wodę z czyszczonej powierzchni nie pozostawiając smug ani zacieków. Elektryczna, zasilana akumulatorowo, wydajność – ok. 100 m2, zbiornik brudnej wody, kabel do ładowania i akumulator w zestawie, czas pracy na jednym ładowaniu – min. 30 minut, niski poziom hałasu	sztuka	1				
15	Zestaw telefonów bezprzewodowych	Zestaw powinien zawierać jedną bazę oraz dwie słuchawki. Telefon powinien współpracować z analogiczną linią telefoniczną. Bezprzewodowe słuchawki powinny posiadać wyświetlacz, identyfikację numeru przychodzącego oraz wbudowaną książkę telefoniczną. Kolor obudowy: czarny lub metaliczny, Zasilanie słuchawki – akumulatorowe	sztuka	4				
16	Kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa w kolorze czarnym, biały, lub aluminium typu wolnostojąca. Minimalna moc mikrofal to 800 W. Wyposażona w podstawowe funkcje podgrzewania i rozmrażania oraz talerz obrotowy o średnicy od 24,5 cm do 25,5 cm. Kuchenka mikrofalowa wyposażona w sterowanie mechaniczne lub elektroniczne. Wymiary: Szerokość [cm] od 35 do 45,2. Wysokość [cm] od 25,8 do 26,2. Głębokość [cm] od 34,4 do 45,2. Pojemność [l] 20	sztuka	1				

17	Dzbanek filtrujący typu BRITA Maxtra	wykonany z tworzywa sztucznego, pojemność – min. 2 litry, funkcje: uchylna klapka wlewu wody, wskaźnik zużycia wkładu. Model dzbanka w typie BRITA Maxtra.	sztuka	4				
18	Wkład filtrujący dedykowany do dzbanków filtrujących BRITA MAXTRA – opakowanie 6 sztuk	przeznaczenie: dzbanki filtrujące, liczba wkładów w zestawie – 6, zastosowanie: absorbuje metale ciężkie, delikatnie zmiękcza wodę, oczyszcza wodę z zanieczyszczeń, redukcja herbicydów, redukcja pestycydów, usuwanie chloru, zapobiega osadzaniu kamienia	opakowanie	12				
19	Tabletki czyszczące dedykowane do ekspresu SIEMENS – opakowanie 10 szt.	przeznaczenie: czyszczenie ekspresu ciśnieniowego Siemens, liczba sztuk w opakowaniu: 10	opakowanie	5				
20	Tabletki odkamieniające dedykowane do ekspresu SIEMENS – opakowanie 10 szt.	przeznaczenie: odkamienienie ekspresu ciśnieniowego Siemens, liczba sztuk w opakowaniu – 10	opakowanie	5				
21	Wkład filtrujący dedykowany do dzbanków filtrujących Dafi Unimax - opakowanie 10 szt.	Absorbuj metale ciężkie takie jak ołów i miedź, usuwanie chloru, zapobiega osadzaniu kamienia. Wydajność jednego filtra: 150-200 litrów wody. Opakowanie 10 sztuk.	opakowanie	1				
22	Ekspres do kawy	typ: ciśnieniowy, automatyczny, ciśnienie/moc: 15 barów / 1500 W, zintegrowany system spieniający mleko, dostępne opcje napojów: Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko, rodzaj kawy: ziarnista i mielona, młynek ceramiczny	sztuka	1				

23	Projektor	jasność projektoa ok. 5000 ANSI lumenów, technologia projekcji 3 LCD, źródło światła – lampa, żywotność źródła światła – ok. 5000 h, odległość projekcji 15 m do 9 m,	sztuka	1				
24	Ekran projekcyjny przenośny	Wymiary: 180 cm x 180 do 200 cm, zapewniający pełną mobilność, wysokość od podłogi w zakresie: około 230 do 260 cm, obudowa metalowa, trójnog składany, regulacja ręczna formatu, wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0, moc lampy 300 W, zoom i ostrość – ręczne ustawianie	sztuka	1				
25	Blender kielichowy	moc maksymalna 1400W, kielich – szkło, pojemność kielicha – 1,75 l., mechaniczna regulacja obrotów, możliwość mycia kielicha w zmywarce	sztuka	2				

RAZEM:

za łączną cenę brutto: Złotych

słownie: złotych/100

Jakiegolwiek zmiany wydrukowanych informacji (kolumny 1-5) lub/i brak wypełnienia jakiegolwiek pozycji zestawienia lub/i brak wyceny we wskazanych pozycjach w w/w zestawieniu produktów wybranych przez Zamawiającego będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ.

Ponadto informuję/-emy, że:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.

2. Oświadczam/-y, iż uważam/-y się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.

3. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

4. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

UWAGA WAŻNE: Przedmiot zamówienia będzie w części (poz. 11 – lodówka wys. 150 cm – 1 szt., poz. 17 - dzbanek filtrujący typu BRITA Maxtra – 2 szt., poz. 18 - Wkład filtrujący dedykowany do dzbanków filtrujących BRITA MAXTRA – opakowanie 6 sztuk – 2 op., poz. 22 – ekspres do kawy, poz. 23 – projektor, poz. 24 – ekran projekcyjny przenośny oraz poz. 25 – blender kielichowy) finansowany w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny” w ramach którego kwota środków finansowych jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie to 14.808,40 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiem zł 40/100).

podpis wykonawcy



KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
PARK PRZEMYSŁOWY

