

.....
Dane adresowe Wykonawcy

.....
Adres e-mail

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

dotyczy:

Dostawa szafy chłodniczo mroźniczej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):

Dostawa szafy chłodniczo mroźniczej - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli:

za cenę brutto*: złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli)

słownie: złotych/100 stawka VAT%

L. p	Asortyment	Wymagane parametry	Cena brutto za 1 szt.	Ilość	Wartość brutto (cena za 1 szt x ilość)	Proponowany model
		Parametry: <ul style="list-style-type: none"> Wyprodukowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z przeznaczeniem do profesjonalnego intensywnego użytku. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna 				

1	Szafa chłodniczo mroźnicza z dostawą	<p>ścian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Powinien posiadać ergonomiczny, solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po całej długości drzwi, uniemożliwiający gromadzenie się brudu i kurzu. • Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90o i maksymalnym kątem otwarcia 120o Dwustronne zawiasy pozwalające na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia. • Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwalający na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury. • Otwory wentylacyjne w przednim panelu utrzymujące odpowiednie warunki dla systemu chłodzenia. • Kontrolka włączenia/wyłączenia. • Bezobsługowy skraplacz, o konstrukcji przeciwdziałającej osadaniu kurzu i brudu. • Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną. • Automatyczne odparowanie skroplin. • Szafa mroźnicza osadzona na 4 kółkach jezdnych w tym 2 z hamulcami • Półki epoksydowe dostosowane do przechowywania różnych typów opakowań oraz pozwalających na maksymalne obciążenie do min. 40 kg. • Samozamykające drzwi. • Regulacja ustawienia półek. • Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1; wyposażone w kompatybilne prowadnice. • Wyposażone w 3 półki na komorę • Czynnik chłodniczy: R134a (300g) • Zakres temperatury pracy od około 8o C do -22o C w IV klasie klimatycznej. • Zasilanie: 230V • Liczba drzwi: 2 • Pojemność netto (l): około 840 • Moc: około 0,7 kW • Wymiary: około 120 x 74,5 x 195 cm 		1 sztuka		
---	---	---	--	----------	--	--

Asortyment musi być fabrycznie nowy i posiadać gwarancję producenta minimum 2 lata. Asortyment musi być zgodny z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy).

Termin realizacji zamówienia – 15 dni roboczych od podpisania umowy.

Jakiegokolwiek zmiany wydrukowanych informacji podanych w w/w tabeli będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ.

Ponadto informuję/-emy, że:

1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
podpis wykonawcy