

Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWYdotyczy: **Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie licencji programu antywirusowego – postępowanie podzielone na 2 części.****Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):****1. CZĘŚĆ A – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli:**

za cenę brutto*: złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli z pozycji „RAZEM-SUMA WARTOŚCI POZ od 1 do 30)

słownie: złotych/100

stawka VAT%

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

L.p.	Nazwa asortymentu	Wymagane minimalne parametry*	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość	WARTOŚĆ BRUTTO	PROPONOWANY I WYCENIONY PRZEZ WYKONAWCĘ MODEL URZĄDZENIA (proszę wpisać nazwę czytelnie)
1	Komputer Dell Vostro 3710 SFF i5-12400/8GB/256/Win11P lub HP Pro 290 G9 SFF i5-12400 /8GB/256/Win11P lub produkt równoważny o	Procesor: Intel Core Intel Turbo Boost Technology 2 procesor minimum sześciordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych Dysk twardy SSD: min. 250 GB. Pamięć zainstalowana: 8GB, DDR4 SD RAM, przynajmniej 1 wolne złącze do rozszerzenia pamięci Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną Karta sieciowa: zintegrowana, praca z prędkością			4		

	nie gorszych parametrach	10/100/1000Mbps Napęd optyczny: DVD +/-RW. System operacyjny: zainstalowany na dysku twardym Windows 10 Pro 64-bit lub Windows 11 Pro 64-bit Porty w tylnej części komputera: PS/2 x2; Port szeregowy (COM) x1; Liczba portów USB 2.0 min. 2; Liczba portów USB 3.0 min. 2; 1 gniazdo portu LAN RJ-45; 1 gniazdo VGA i 1 HDMI; Inne: możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji.					
2	MS Office	Microsoft Office 2021 Home & Business PL 32-bit/x64			2		
3	Drukarka laserowa mono Brother HL-L2372DN lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Rozmiar nośnika: A4 Maks. szybkość druku: 30 str./min. Dupleks automatyczny: Tak Podajnik: Min. 250 arkuszy papieru A4 Drukarka niedroga w eksploatacji. Koszt tonera oryginalnego lub zamiennika w cenie do max. 0,20 zł (wg. aktualnych cen tj. cena z XI/2023).			3		
4	Monitor LCD 24" IIYAMA Prolite XUB2493HS-B5 z wbudowanymi głośnikami lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Kontrast statyczny/dynamiczny: min. 1000:1 / 10000000:1 Kolor: czarny, Rozdzielczość: Full HD (min. 1920x1080) Format: 16:9, Ekran: płaski Rodzaj podświetlenia: LED, Częstotliwość odświeżania: min. 75 mHz Jasność: min. 250 cd/m ² Gniazda wejściowe: DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB x 2, Technologia podświetlenia: LED Monitor musi posiadać regulację kąta pochylenia oraz regulację wysokości.			16		
5	Klawiatura	płaska, USB, przewodowa (przewód min. 1,45m), odporna na ścieranie (laserowy nadruk na przyciskach), niski profil klawiszy, ergonomiczna, kolor czarny			24		
6	Mysz	optyczna, USB, przewodowa (przewód min. 1,45m), rozdzielczość min. 1200 dpi, kolor czarny lub szary			12		
7	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON EcoTank L3251 lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka Maks. szybkość druku: 33 str./min. w czerni Technologia druku: atramentowa z napełniaczami, kolorowa Format papieru: A4			1		

8	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono Brother MFC-L2712DW, CANON I-SENSYS MF275dw lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Funkcje drukowania, skanowania i kopiowania, prędkość kopiowania min 25 str/min, Wi-Fi			1		
9	Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe BROTHER MFC-L890CDW lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach oraz szerokości urządzenia max 455mm	Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne kolor (drukarka, skaner, kopiarka), WAŻNE - wymiar całkowity urządzenia: szerokość max 455 mm, głęb max 550 mm . Szybkość drukowania mono i kolor min. 30 str/min. Rozdzielczość skanera min. 2400 x 1200 dpi, druku 2400x600 dpi. Automatyczny druk dwustronny. Podajnik papieru min. 250 ark. Pamięć min 512 MB. Wi-Fi. Windows 10. Urządzenie niedrogie w eksploatacji. Koszt brutto czarnego tonera oryginalnego lub zamiennika w cenie do max. 0,20 gr /1 szt kopii (wg. aktualnych cen tj. cena z XI/2023). Koszt tonerów kolorowych – oryginalnego lub zamiennika w cenie do max. 0,25 gr /1 szt kopii (wg. aktualnych cen tj. cena z XI/2023).			1		
10	Toner oryginalny czarny do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor ww. w poz. 9	Min. 6500 kopii			1		
11	Toner oryginalny kolor (komplet purpurowy, niebieski, żółty) do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor ww. w poz. 9	Min. 4000 kopii			1		
12	Kamera internetowa do videokonferencji z wbudowanym mikrofonem	Min. rozdzielczość: 1920x1080 px Automatyczne ustawienie ostrości: Tak Wbudowany mikrofon: Tak, z funkcją redukcji hałasu/szumów Oprogramowanie: Windows 10, Windows 11 Montaż do monitora: Tak, mocowanie zaciskowe i statyw Podłączenie do komputera: USB			1		

13	Switch 48-portowy + 4 porty SFP TP-Link T2600G – 52TS (TL-SG3452) 1U lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Prędkość magistrali: Min. 104 Gb/s Przepustowość: Min. 77,4 Mp/s Ilość złącz 10/100/1000: Min. 48			2		
14	Moduł światłowodu SFP TP-Link TL-SM311LM lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Długość fali 850nm, typ kabla światłowód wielomodowy, min dł kabla 550m, prędkość transmisji min 1,25 Gb/s, typ portu LC/UPC, obsługa pełnego duplexu, standardu Plug-and-Play, wskaźniki LED informujące o stanie pracy modułu, obsługa funkcji Pull-or-Plug			4		
15	Moduł skrętki SFP TP-Link TL-SM331T1000Base - T Rj45 lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Uzupełnienie do skrętki RJ-45			4		
16	UPS zasilacz awaryjny	Moc pozorna min 2000VA, moc skuteczna min 1200W, gniazda wyjściowe 230V EU – 3szt, średni czas ładowania 8h, interfejs komunikacyjny USB, zabezpieczenia przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, termiczne, sygnalizacja pracy – wyświetlacz LCD, obudowa tower, AVR.			3		
17	Serwer HP Proliant MicroServer Gen10 + G5420/8GB lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Procesor: Intel Pentium Gold G5420, dwurdzeniowy, czterowątkowy, 3.80GHz, 4MB cache Pamięć zainstalowana: Min. 8GB, DIMM DDR4, 2666MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB, ECC			1		

18	Pamięć do serwera Serwer HP Proliant MicroServer Gen10 lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Typ pamięci wewnętrznej: DDR4-SDRAM Układ pamięci: 16 GB, ECCUDIMM Taktowanie: min. 2400 MHz Napięcie: 1,2 V			1		
19	System Windows serwer 2019	System operacyjny do serwera.			1		
20	Mysz bezprzewodowa	Mysz bezprzewodowa optyczna, rozdzielczość min. 1000 dpi, kolor czarny lub szary			2		
21	Kieszonka do obsługi dysków SSD	Kieszonka do obsługi wszystkich typów dysków SSD nowej generacji, Obudowa dysku M.2 NVMe SSD na USB 3.2, Icy Box M.2 NVMe SSD, Type-C dla dysków M.2 NVMe SSD, Typ produktu: Zewnętrzna Rozmiar: min. M.2 2280, M.2 2260, M.2 2242, M.2 2230, Interfejs:USB 3.2 Gen 2 Interfejs dysku:M.2 NVMe			2		
22	Tester okablowania typ 1 wg. modelu NOYFA NF-8209 lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Wymagania: wyświetlacz: LCD graficzny z podświetleniem, test poprawności połączenia, pomiar długości, Generator sygnału oraz szukacz par, dzięki czemu umożliwia wyszukanie konkretnego przewodu w plątaniu kabli. Po podłączeniu do switcha, routera lub karty sieciowej umożliwia zapalenie diody przy gniazdku RJ45 (funkcja "port flash"), co umożliwia łatwą identyfikację zakończenia sieciowego			1		

23	Tester okablowania typ 2 wg. modelu INTELLINET 5W 1 lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Tester sieci komputerowej, kabli komputerowych, Tester okablowania 5-W-1 RJ11/RJ45/USB/1394/BNC.			1		
24	Switch 8-portowy TP-LINK TL-SG108E lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach				5		
25	Karta sieciowa USB 3.0 LAN RJ 45 Ethernet Gigabit lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach				3		
26	Dysk SSD 250 GB	2,5" Technologia pamięci NAND 3D TLC Niezawodność MTBF min. 1 000 000 godz. TBW (Total Bytes Written) min. 100 TB 256-bitowe szyfrowanie danych AES			3		
27	Dysk SSD 500 GB	2,5", prędkość Technologia pamięci NAND 3D TLC Niezawodność MTBF min. 1 000 000 godz. TBW (Total Bytes Written) min. 100 TB 256-bitowe szyfrowanie danych AES			2		
28	Podstawka pod laptop	Pasująca do laptopów o przekątnej w przedziale 15-17", z regulacją nachylenia oraz płynną regulacją wysokości			11		
29	Pendrive	32 GB, Pamięć USB pendrive 32/64GB, Interfejs USB 3.2 , Prędkość odczytu od 150 MB/s (max) Kompatybilność z urządzeniami obsługującymi funkcję USB OTG, Kompatybilność z Windows 10			2		

30	Pendrive	16 GB Kompatybilność z urządzeniami obsługującymi funkcję USB OTG, Kompatybilność z Windows 10			4		
					RAZEM**		

* lub produkty równoważne o nie gorszych parametrach; **cena całości zamówienia obejmuje sumę wartości z pozycji od 1 do 30

2. CZĘŚĆ B – ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli:

za cenę brutto*: złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli z pozycji „RAZEM”)

słownie: złotych/100

stawka VAT%

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

L.p.	Nazwa asortymentu	Wymagane minimalne parametry*	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI
1	SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC – 108	Numer seryjny ilość data obowiązywania od data obowiązywania do B8000399808 108 2023-12-23 2024-12-22			108		

	licencji					
					RAZEM	

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania będzie brana cena wyszczególniona w pkt. 1 - CZĘŚĆ A i pkt. 2 – CZĘŚĆ B.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część postępowania lub na dwie części postępowania.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą rozpatrując najkorzystniejszą ofertę niezależnie w każdej części.

Ponadto informuję/-emy, że:

1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
Data i podpis wykonawcy