

.....
Dane Wykonawcy

.....
adres e-mail

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

dotyczy: **Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie licencji programu antywirusowego – postępowanie podzielone na 2 części.**

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):

1. CZĘŚĆ A – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli:

za cenę brutto*: złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli z pozycji „RAZEM-SUMA WARTOŚCI POZ od 1 do 31)

słownie: złotych/100

stawka VAT%

.....
data i podpis Wykonawcy

L.p.	Nazwa asortymentu	Wymagane minimalne parametry*	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość	WARTOŚĆ BRUTTO	PROPONOWANY I WYCENIONY PRZEZ WYKONAWCĘ MODEL URZĄDZENIA (proszę wpisać nazwę czytelnie)
1	Komputer stacjonarny Dell Vostro 3710 SFF i5-12400/16GB/256/Win1 1Pp lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Typ komputera Stacjonarny, biurowy, obudowa typu desktop, Small Form Factor (SFF) Procesor: Intel Core min. 2,5 GHz, sześciordzeniowy, technologia Intel Turbo Boost, lub równoważny o nie gorszych parametrach Dysk twarde SSD: min. 250 GB			4		

		<p>Pamięć RAM: 16GB RAM, przynajmniej 1 wolne złącze do rozszerzenia pamięci</p> <p>Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną</p> <p>Karta sieciowa: zintegrowana, LAN 10/100/1000 Mbps</p> <p>Napęd optyczny: DVD +/-RW</p> <p>System operacyjny: Windows 11 Pro 64-bit zainstalowany na dysku twardym</p> <p>Złącza komputera: USB 2.0 - 2 szt. USB 3 2 Gen. 2 szt.</p> <p>Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.</p> <p>RJ-45 (LAN) - 1 szt.</p> <p>HDMI - 1 szt.</p> <p>Display Port - 1 szt.</p> <p>Inne: Gwarancja 36 miesięcy</p> <p>Mysz i klawiatura w zestawie</p> <p>Moduł TPM</p> <p>Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel zamawiającego bez utraty gwarancji.</p>				
2	<p>Laptop Lenovo V15 G4 - Core i5-13420H 15,6"-FHD 16GB 512GB Win11Pro lub Asus ExpertBook B1502CVA-BQ0095X - i5-1335U 15,6" 16GB 512GB W11Pro lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach</p>	<p>Rodzaj laptopa biznesowy</p> <p>Przekątna ekranu 15,6 cala</p> <p>System operacyjny: Windows 11 Pro 64-bit, zainstalowany na dysku twardym</p> <p>Procesor: Intel Core i5 13 generacji lub równoważny o nie gorszych parametrach</p> <p>Dysk twardy SSD: min. 500 GB</p> <p>Pamięć RAM: min. 16 GB, przynajmniej 1 wolne złącze do rozszerzenia pamięci</p> <p>Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) pikseli</p> <p>Jasność matrycy Min. 250 nitów</p> <p>Karta sieciowa zintegrowana, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)</p> <p>Porty USB min. 3 szt, gniazdo portu LAN RJ-45, HDMI, gniazdo audio mini-jack 3,5 mm</p> <p>Inne: Gwarancja 36 miesięcy, szyfrowanie TPM, wbudowana kamera HD, mikrofon, głośniki, zaślepka kamery, możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel zamawiającego bez utraty gwarancji.</p>			6	
3	<p>MS Office</p>	<p>Microsoft Office 2021 Home & Bussines PL 32-bit/x64</p>			10	

4	Monitor LCD 24” IIYAMA Prolite XUB2493HS-B6 z wbudowanymi głośnikami lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Kontrast statyczny/dynamiczny: min. 1000:1 Kolor: czarny Rozdzielczość: Full HD (min. 1920x1080) Format: 16:9 Ekran: płaski Rodzaj podświetlenia: LED Częstotliwość odświeżania: min. 75 Hz Jasność: min. 250 dc/m2 Gniazda wejściowe: HDMI x 1, DisplayPort x 1, Technologia podświetlenia: LED Wyjście słuchawkowe. Monitor musi posiadać regulację kąta pochylenia, regulację wysokości oraz obrotowy ekran (pivot)			6		
5	Drukarka laserowa monochromatyczna OKI B432dn lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Rozmiar nośnika: A4 Min. szybkość druku: 30 str./min. Dupleks automatyczny: Tak Podajnik: Min. 250 arkuszy papieru A4 Wydajność tonera: Min. 3000 stron Toner: drukarka niedroga w eksploatacji. Koszt tonera oryginalnego lub zamiennika w cenie do max. 10 gr /1 strona (wg. aktualnych cen tj. cena z X/2024). Złącza: Ethernet (LAN) , USB			5		
6	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe Brother DCP-L3560CDW lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Format druku A4 Min. szybkość druku: 26 str./min. Automatyczny druk dwustronny Podajnik papieru: min. 250 arkuszy Skaner rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 1200 (z ADF) Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600 x 600 Funkcje kopiowania Dwustronne, Kopiowanie Wielokrotne Złącze Ethernet (LAN), Złącze USB, Wi-Fi Wydajność tonera: Min. 3000 stron Toner: urządzenie niedrogie w eksploatacji. Koszt brutto czarnego tonera oryginalnego lub zamiennika w cenie do max. 20 gr /1 stronę (wg. aktualnych cen tj. cena z XI/2024). Koszt tonerów kolorowych – oryginalnego lub zamiennika w cenie do max. 25 gr /1 stronę (wg. aktualnych cen tj. cena z X/2024).			2		

7	Toner oryginalny czarny do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor ww. w poz. 6	Min. 3000 kopii			2		
8	Toner oryginalny kolor (komplet purpurowy, niebieski, żółty) do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor ww. w poz. 6	Min. 4000 kopii			2		
9	Dysk SSD 250GB Crucial MX500 250GB 2.5" SATA III lub Kingston KC600 256GB 2.5" SATA III lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Niezawodność MTBF min. 1 000 000 godz. TBW (Total Bytes Written) min. 100 TB Szyfrowanie sprzętowe, 256-bitowe szyfrowanie danych AES Technologia pamięci NAND 3D TLC Gwarancja 60 miesięcy			8		
10	Dysk SSD Crucial MX500 500GB 2.5" SATA III lub Samsung 500GB 2,5" SATA SSD 870 EVO lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Niezawodność MTBF min. 1 000 000 godz. TBW (Total Bytes Written) min. 100 TB 256-bitowe szyfrowanie danych AES Technologia pamięci NAND 3D TLC Gwarancja 60 miesięcy			10		
11	Serwer plików NAS WD My Cloud EX2 Ultra 4TB lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Ilość kieszeni 2.5"/3.5" - 2 Zainstalowane dyski 2x 2 TB Pamięć RAM 1 GB Porty 1 Gigabit Ethernet, USB 3.2			1		
12	Stacjonarny zewnętrzny dysk twardy WD My Book 4TB USB 3.2 Gen. 1 lub Seagate One Touch HUB 4TB USB 3.2 lub produkt równoważny	Rodzaj dysku HDD Pojemność dysku 4 TB Typ dysku Zewnętrzny Interfejs USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) Prędkość interfejsu 5 GB/s Inne: 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES oraz możliwość ustawienia hasła			1		

13	Kabel sieciowy patchcord RJ-45 UTP lub FTP kat.6 długość 3m	-			15		
14	Kabel sieciowy patchcord RJ-45 UTP lub FTP kat.6 długość 5m	-			15		
15	Kabel sieciowy patchcord RJ-45 UTP lub FTP kat.6 długość 10m	-			10		
16	Pamięć USB Pendrive 128 GB USB 3.2 (Typ A)	Pojemność 128GB, Interfejs USB 3.2 (Typ A) kompatybilność z urządzeniami obsługującymi funkcję USB OTG, Kompatybilność z Windows 10/11			2		
17	Pamięć USB Pendrive 16/32 GB	Pojemność 16-32 GB, Interfejs USB 3.0 (Typ A), kompatybilność z urządzeniami obsługującymi funkcję USB OTG, Kompatybilność z Windows 10/11			6		
18	Kieszon zewnętrzna do dysków 3,5" SATA – USB 3.0	Interfejs obudowy USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) (Typu-A) Interfejs dysku SATA III Ilość montowanych dysków 1 Typ obsługiwane dysku 3.5" Zasilacz dołączony do zestawu			2		
19	Kieszon zewnętrzna do dysków 2,5" SATA – USB 3.0	Interfejs obudowy USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) (Typu-A) Interfejs dysku SATA III Ilość montowanych dysków 1 Typ obsługiwane dysku 2.5" Materiał obudowy Tworzywo sztuczne			2		

20	Stacja dokująca, klonująca dyski 2x HDD/SSD 2.5"/3.5" Silver Monkey DC-001-SM lub produkt równoważny	<ul style="list-style-type: none"> • Typ produktu: Zewnętrzny • Rozmiar dysków: 2,5"; 3,5" • Interfejs: USB 3.2 Gen 1 • Interfejs dysku: SATA • Szybkość transmisji danych: do 5 Gbps • Dodatkowe informacje: Klonowanie dysku twardego bez użycia komputera; Hot Swap 			1		
21	Dysk serwerowy HDD 4TB WD RED PLUS WD40EFPX lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	<p>Dedykowany do systemów NAS (kompatybilny z NAS QNAP)</p> <p>Pojemność 4TB</p> <p>Technologia zapisu CMR</p> <p>Interfejs SATA 6 Gb/s</p> <p>Format obudowy 3.5"</p> <p>Klasa obr./min 5400</p> <p>Pamięć podręczna 256 MB</p> <p>Niezawodność MTBF 1000000 godz.</p>			2		
22	Switch 8-portowy gigabit ethernet TP-LINK TL-SG108E lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.			4		
23	Płyn do czyszczenia wałków drukarki AF PLATEN CLENE lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Środek usprawniający pracę drukarki poprzez oczyszczenie i zwiększenie przyczepności rolek.			2		
24	Sprężone powietrze do czyszczenia komputerów i urządzeń peryferyjnych	Sprężone powietrze w sprayu - środek czyszczący do elektroniki, usuwania kurzu, pojemność 600-750 ml			10		
25	Czytnik kart elektronicznych ACR39U-U1 Certum lub produkt równoważny	<p>Zastosowanie: podpis elektroniczny, karty inteligentne</p> <p>Rodzaj obsługiwanych kart: stykowa Standard</p> <p>Metoda komunikacji: USB</p> <p>Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Linux</p>			2		

26	Wewnętrzny konwerter (adapter) dysku z 2,5" na 3,5" SATA III do 6 Gbit/s ICY BOX IB-2538STS lub produkt równoważny	-			3		
27	Dysk serwerowy SSD 500 GB Samsung PM893 480GB 2.5" SATA III (6 Gb/s) (MZ7L3480HCHQ) lub produkt równoważny o nie gorszych parametrach	Niezawodność MTBF 2000 000 godz. TBW (Total Bytes Written) 300 TB Sprzętowe 256-bitowe szyfrowanie danych AES			4		
28	Głośniki komputerowe przewodowe 2.0 z regulacją głośności	Moc zestawu (RMS): 5 W Pasma przenoszenia: 60Hz - 20000 KHz Rodzaj złącza: Jack 3.5mm, USB			2		
29	Zewnętrzny napęd optyczny – nagrywarka CD/ DVD z interfejsem USB (Typ-A) (obsługa M-DISC)	-			2		
30	Słuchawki przewodowe z mikrofonem do komputera	Łączność: Przewodowe Złącze: Minijack 3,5 mm - 1 szt. Budowa słuchawek: Nauszne Wbudowany mikrofon Regulacja głośności - pilot na kablu Pasma przenoszenia słuchawek 12 - 20000 Hz Długość kabla min 1,2 m			2		
31	Profesjonalny sieciowy system do backupu i archiwizacji danych przeznaczony do firm i instytucji Ferro Backup System 6 lub produkt równoważny spełniający wymagane	Sieciowy system do backupu i archiwizacji danych przeznaczony do firm i instytucji Obsługa systemów operacyjnych Microsoft Windows i Linux Funkcje zabezpieczenia całych systemów operacyjnych i obrazów dysków, maszyn wirtualnych, baz danych, danych poszczególnych plików i folderów, przechowywanych na laptopach, stacjach roboczych, pamięciach NAS, serwerach fizycznych oraz wirtualnych. Backup otwartych plików systemowych oraz plików zablokowanych przez inne procesy.			1		

	funkcje i parametry	<p>Możliwość kompresji i zaszyfrowania archiwów</p> <p>Opcja automatycznego zwalniania miejsca na dysku w połączeniu z modułem alertów.</p> <p>Funkcje backupu pełnego i różnicowego.</p> <p>Centralna obsługa systemu z poziomu konsoli webowej dla min. 2 administratorów.</p> <p>Funkcje odzyskiwania danych zawierające zakres odzyskiwania i miejsce wypakowania danych, oraz możliwość odtworzenia całego systemu operacyjnego na nowym dysku.</p> <p>Polska wersja językowa</p> <p>Licencja bezterminowa na 4 serwery z serwerowym systemem operacyjnym Windows Serwer oraz 5 stacji roboczych z systemem Windows 10/11, Linux z możliwością rozszerzenia na większą ilość urządzeń. (Licencja pakietowa)</p>						
		RAZEM**						

* lub produkty równoważne o nie gorszych parametrach; **cena całości zamówienia obejmuje sumę wartości z pozycji od 1 do 31

2. CZĘŚĆ B – ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli:

za cenę brutto*: złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli z pozycji „RAZEM”)

słownie: złotych/100

stawka VAT%

.....
Data i podpis Wykonawcy

L.p.	Nazwa asortymentu	Wymagane minimalne parametry*	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI
1	SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC – 108 licencji	Numer seryjny ilość data obowiązywania od data obowiązywania do B8000399808 108 2024-12-23 2025-12-22			108		
					RAZEM		

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania będzie brana cena wyszczególniona w pkt. 1 - CZĘŚĆ A i pkt. 2 – CZĘŚĆ B.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część postępowania lub na dwie części postępowania.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą rozpatrując najkorzystniejszą ofertę niezależnie w każdej części.

Ponadto informuję/-emy, że:

1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
Data i podpis wykonawcy