

.....
Dane Wykonawcy

.....
e-mail Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

dotyczy:

**DOSTAWA MEBLI GOTOWYCH
DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE – KOŻŁU**

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ) zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli:

za cenę brutto*: złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli z pozycji „RAZEM” suma pozycji od 1 do 4)

słownie: złotych/100

stawka VAT%

.....
Data i podpis Wykonawcy

L.p.	Nazwa asortymentu	Charakterystyka	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa * ilość)
------	-------------------	-----------------	-------	-------------------------	-------	--

1	Stół kwadratowy do jadalni	Stół do jadalni dla 4 osób o wymiarach 80cm x 80cm. Wytrzymały na ścieranie blat ze sklejki o grubości 25 mm z powłoką z melaminy, brzegi z ABS o grubości 2 mm, rama stołu wykonana z metalowych rurek chromowanych, zakończonych stópkami podłogowymi. Kolor blatu jasnoszary/szary.			22	
2	Krzeseł do jadalni	Metalowa rama, chromowana. Plastikowe siedzisko i oparcie. Niebrudzące stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło łatwe do utrzymania w czystości. Wytrzymałość do min. 130 kg. Możliwe składowanie (sztaplowanie). Kolor jasnoszary/szary.  Zdjęcie poglądowe.			88	
3	Biurko z komodą	Biurko z komodą o wymiarach: wysokość: ok. 75 cm szerokość: ok. 140 cm, głębokość: ok. 110 cm Wybarwienie: jasne drewnopodobne, kolor frontów i korpusu: dąb artisan, fronty - płyta wiórowa laminowana, korpus: metal, wykończenie frontów: mat, wykończenie korpusu: mat, orientacja: lewy, ilość drzwi w komodzie: dwudrzwiowe, ilość szuflad w komodzie: 1, styl: nowoczesny  Zdjęcie poglądowe.			3	
4	Krzeseł obrotowe	Krzesło obrotowe z podstawą pięciopodporową z kółkami jezdnyymi do powierzchni twardych z możliwością obrotu wokół własnej osi pionowej o 360 o, Regulacja wysokości siedziska min 43 cm - min. 53 cm od podłogi, Regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Regulacja kąta pochylenia oparcia,			5	

		Niezależna regulacja oparcia i odcinka lędźwiowego, Odpowiednie wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów (szerokość siedziska min 50 cm, głębokość min 48 cm), Zagłówek wygodnie podtrzymujący kark i głowę, Wyprofilowane siedzisko i oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, Regulacja podłokietników (min. góra-dół, wychylenie na boki), Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej, Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową o ścisłym splocie (nie eco-skóra, ani skóra, ani zamsz), łatwa w czyszczeniu, Podstawa jezdna wykonana z metalu lub z mocnego tworzywa (nylon), Maksymalne obciążenie min. 150 kg, Kolor czarny, grafit, ciemny szary lub granat, 2 lata gwarancji, Wymagane normy bezpieczeństwa: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012/AC:2013 oraz PN-EN 1022:2019, co gwarantuje jego niezawodność i trwałość.				
		RAZEM*				

- suma pozycji od 1 do 4

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą rozpatrując najkorzystniejszą ofertę.

Ponadto informuję/-emy, że:

1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
Data i podpis wykonawcy