

Nazwa i dane Wykonawcy (NIP, Regon, KRS)	
Adres e-mail:	

Załącznik nr 1 do IWUZ

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY: dostawa wyposażenia, narzędzi i materiałów do pracowni ceramicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia zawierający niżej wymieniony asortyment:

PRZED WYPEŁNIENIEM NINIEJSZEJ TABELI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARTYMI PONIŻEJ ORAZ W IWUZ I PROJEKCIE UMOWY

L.p.	Rodzaj artykułu	Charakterystyka	Jednostka miary	Ilość:	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT %	Razem brutto	UWAGI
							(cena średnia jednostkowa x ilość):	
1	Stół roboczy	Stół roboczy z ręcznie regulowaną ramą. Stół wyposażono w trwałą ramę stalową i blat pokryty blachą stalową. Dane techniczne: Długość:2000 mm Szerokość: 800 mm Grubość blatu:50 mm Minimalna wysokość:740 mm Maksymalna wysokość:995 mm Model:Prostokątny Podstawa:regulacja ręczna Kolor, materiał blatu:galwanizowany, stal.	sztuka	1			0,00	

2	Szlifierka	Szlifierka kombinowana o mocy 120 W.Trwały szlif bez utraty twardości narzędzi z powodu powstawania wysokich temperatur w czasie procesu szlifowania ze względu na niską prędkość obrotową i chłodzącą kąpiel wodną .specjalny kamień szlifierski z korundu szlachetnego z tlenkiem aluminium do perfekcyjnych efektów szlifowania, także przy twardej stali powyżej 60 HRC (stal narzędziowa). Mocny silnik indukcyjny do spokojnej i niewibracyjnej pracy Skórzana tarcza wygładzająca do wygładzania zadziorów po ostrzeniu Silnik i włącznik zabezpieczony przed kontaktem z wodą. Zakre:s NTS 200 Pasta wyrównująca Przyrząd do sprawdzenia kąta Uniwersalna przystawka do ostrzenia Kamień szlifierski z korundu szlachetnego K220 Skórzana tarcza do wygładzania. Dane techniczne :wymiary kamienia szlifierskiego - 220 x 40 mm, wymiary tarczy skórzanej- 220 x 30 mm, obroty- 120 obr/min, moc -	sztuka	1			0,00	
3	Kamień szlifierski do szlifierki	Kamień szlifierski fi 200 x 40 x 12 mm K220	sztuka	1			0,00	
4	Forma gipsowa flakon	Forma do odlewania z masy lejnej, flakon - cylinder, wysokość 36 cm, średnica 15 c bez kołnierza.	sztuka	1			0,00	
5	Płyta do pieca ceramicznego	Płyta okrągła do pieca Ø 310 grubość: 10mm temp. max: 1300°C	sztuka	1			0,00	
6	Stojak do perełek duży	Stalowy stojak do koraliki wymiary 135x155x80 mm . Temperatura maksymalna 1250C. W zestawie 5 drutów 3mm .	sztuka	1			0,00	
7	Forma koraliki	Forma do odlewu z masy lejnej o różnych rozmiarach koraliki.	sztuka	1			0,00	
8	Forma maselnica	Forma do odlewania z masy lejnej jak i wylepianie z płata gliny, składająca się z dwóch części.	sztuka	1			0,00	
9	Forma kula	Forma do odlewania z masy lejnej jak i wylepianie z płata gliny, rozmiar Ø 20 cm	sztuka	1			0,00	
10	Forma kura siedząca	Forma do odlewu z masy lejnej, wymiary 26x20 cm.	sztuka	1			0,00	
11	Glina	Glina o kolorze skory , temp. wypalu: 1000-1250°C, spiek od: 1200°C, szamot udział % i wielkosc ziaren: brak, pakowane w szczelne 10 kg opakowania.	sztuka	30			0,00	
12	Glina	Glina beżowa z ziarnem, temp. wypalu: 1150-1260°C, spiek od: 1180°C, szamot udział % i wielkosc ziaren: brak, pakowane szczelnie 10 kg opakowanie.	sztuka	30			0,00	
13	Glina	Glina biała z ziarnem, temp. wypalu: 1000-1280°C, spiek od: 1240°C, szamot udział % i wielkosc ziaren: 20%, 0-0,5 mm, pakowane szczelnie 10 kg opakowanie.	sztuka	30			0,00	
14	Masa lejna płynna glina	Masa lejna wiadro 10 kg, biała, tem. Wypału 1000-1150°C, spiek od: 1100°C.	sztuka	15			0,00	
15	Masa lejna płynna glina	Masa lejna wiadro 10kg biała, temp. wypalu: 1000-1200°C, spiek od: 1180°C, skurcz suszenia :4,00%, skurcz wypału;1050:- 1,00% nasiakliwość 13,5 %, 1100C-2,00% nasiakliwość 10 %, 1200C,5% nasiakliwość 1,5 %.	sztuka	15			0,00	

16	Szklivo	Szklivo sypkie, kryjące, błyszczące lub matowe, opakowanie 1 kg, temp. 1020-1080 °C. Gama kolorystyczna do wyboru po stronie zamawiającego.	sztuka	50			0,00
RAZEM:							0,00

za łączną cenę brutto: Złotych

słownie: złotych/100

PODANE ILOŚCI SĄ ILOŚCIAMI SZACUNKOWYMI (MOGĄ ULEC ZMIANIE W OBRĘBIE CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na jednostkę miary w/w produktów i odpowiednio dokonać ich wyceny.
Gdyby Wykonawca nie posiadał opakowań produktu jakie wskazane są w tabeli należy odpowiednio przeliczyć cenę w oparciu o posiadane opakowania – nie dokonując zmian w opisie w tabeli.
 [np. w tabeli wskazane jest „opak-1 kg x 50 szt.” tj ilość całkowita = 50 szt., jeżeli Wykonawca posiada np. opak tylko 0,5 kg więc pomnoży cenę za 1 opak x 100 szt. aby całość asortymentu była zgodna z całkowitą ilością nie dokonując zmian w kolumnie z jednostką miary oraz ilością – informacje takie należy zaznaczyć w kolumnie 9 UWAGI]

Jakiegolwiek zmiany wydrukowanych informacji (kolumny 1-5) lub/i brak wypełnienia jakiegolwiek pozycji zestawienia lub/i brak wyceny we wskazanych pozycjach w w/w zestawieniu produktów wybranych przez Zamawiającego będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ.

Ponadto informuję/-emy, że:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.
2. Oświadczam/-y, iż uważam/-y się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ.
3. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
4. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

UWAGA WAŻNE! Zamawiający informuje, iż kwota środków finansowych jaką może przeznaczyć na zadanie to maksymalnie 17.095,27 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć zł 27/100). Oferty przekraczające maksymalną kwotę zostaną odrzucone.

podpis wykonawcy



KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
PARK PRZEMYSŁOWY

